



**EURO  
OPONY**  
Delivering great tyres solutions

---

**Commercial**  
**Dostawcze**

---

[www.euroopony.com](http://www.euroopony.com)

---



# Katalog regenerowanych przez nas opon



## Oznaczenia stosowane w katalogu

1	2	3	4	5	6	7
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

★★★★ Wysoce polecany

★★★ Polecany / odpowiednie dla / wskazany

★★ Do przyjęcia / zadowalający / akceptowalny

\* Niepolecane

1. Dalekobieżny. Niezbyt pochyłe drogi. Minimalne hamowanie i przyspieszenie.
2. Regionalny. Pochyłe drogi. Częste hamowanie i przyspieszenie.
3. Błoto i śnieg.
4. Miasto. Metropolia. Częste lub bardzo częste hamowanie i przyspieszenie.
5. Łagodne drogi / teren.
6. Trudne drogi / teren.
7. Zużycie paliwa.

## Dodatkowe ikony

| Symbol alpejski

| Błoto + śnieg

| Wzór kierunkowy

**BLACKLINE** | Blackline – top quality

**HP** | High performance compound

**STD** | Standard compound

**BAS** | Basic compound

**>>> STRIP TREAD** | Pas bieżnika

**RING TREAD** | Gotowy bieżnik o zamkniętym profilu



## Korzyści

- doskonała moc napędu
- doskonała odporność na ścieranie
- niskie wytwarzanie ciepła

## Oś pojazdu



★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
9,5R17,5	18,00-19,00
10R17,5	18,00-19,00
205/75R17,5	18,00-19,00
215/75R17,5	18,00-19,00
225/75R17,5	18,00-19,00
235/75R17,5	18,00-19,00
245/70R17,5	18,00-19,00
245/75R17,5	18,00-19,00
265/70R17,5	18,00-19,00
245/70R19,5	18,00-19,00
265/70R19,5	18,00-19,00
285/70R19,5	18,00-19,00
305/70R19,5	18,00-19,00



## Korzyści

- dobra trakcja
- doskonała odporność na ścieranie

Polecane dla kurierów i dostawców.

## Oś pojazdu



### »»» STRIPTREAD

★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
195/70R15	9,50
205/70R15	9,50
215/70R15	9,50
225/70R15	9,50
175/75R16	9,50
185/75R16	9,50
195/75R16	9,50
205/75R16	9,50
215/75R16	9,50
225/75R16	9,50

# RZA80

**Ruzi**<sup>®</sup>



## Korzyści

- doskonała odporność na ścieranie
- niskie wytwarzanie ciepła
- doskonała moc napędu

## Oś pojazdu



### »»» STRIP TREAD

★★★★	★★★★	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
245/70R17,5	15,50
245/75R17,5	15,50
265/70R17,5	15,50

Dostawcze





## Korzyści

- bardzo dobra dla bliźniaczych opon na tylnej osi
- dobra trakcja
- doskonała odporność na ścieranie
- mniejsze zużycie paliwa

## Oś pojazdu



### »»» STRIP TREAD

★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
265/70R17,5	16,00
265/70R19,5	16,00
285/70R19,5	16,00
305/70R19,5	16,00

# RZT51

**Ruzi**<sup>®</sup>



## Korzyści

- doskonała moc napędu
- dobra trakcja
- doskonała odporność na ścieranie
- pozwala na doby przepływu wody / drenaż

## Oś pojazdu



**Polecane dla kurierów i dostawców.**

M+S

STRIP TREAD



★★★★★



★★★★★



★★★★★



★★★★★



★★★★★



★★★★★



★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
195/70R15	12,00-12,50
205/70R15	12,00-12,50
215/70R15	12,00-12,50
225/70R15	12,00-12,50
215/65R15	12,00-12,50
700x15	12,00-12,50
185/75R16	12,00-12,50
195/75R16	12,00-12,50
205/75R16	12,00-12,50
215/75R16	12,00-12,50
225/75R16	12,00-12,50
650x16	12,00-12,50
700x16	12,00-12,50
8,5R17,5	12,00-12,50
9,5R17,5	12,00-12,50


**Dostawcze**



## Korzyści

- doskonała moc napędu
- doskonała odporność na ścieranie
- doskonały przebieg
- niskie wytwarzanie ciepła

## Oś pojazdu



ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
215/75R17,5	18,00-19,00
225/75R17,5	18,00-19,00
235/75R17,5	18,00-19,00
245/70R17,5	18,00-19,00
245/75R17,5	18,00-19,00
265/70R17,5	18,00-19,00
245/70R19,5	18,00-19,00
265/70R19,5	18,00-19,00
285/70R19,5	18,00-19,00
305/70R19,5	18,00-19,00
825x20	18,00-19,00
900x20	18,00-19,00




# VT190



## Korzyści

- skrzyżowane klocki, które zapewniają doskonałą moc napędu
- rowki zaprojektowane w celu zminimalizowania zatrzymywania kamieni i innych przedmiotów
- pozwala na dobry przepływ wody/drenaż
- zapewnia osłonę z lepszą ochroną przed uszkodzeniami
- jego wyraźna konstrukcja umożliwia samooczyszczanie bieżnika: błoto, piasek, kamienie
- przyczepność do śliskiego terenu takiego jak błoto i śnieg, tworzy to bieżnik M+S

## Oś pojazdu



M+S

STRIP TREAD

★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
9,5R17,5	13,00
10R17,5	13,00
205/75R17,5	13,00
215/75R17,5	13,00
225/75R17,5	13,00
235/75R17,5	13,00
245/70R17,5	13,00
245/75R17,5	13,00

Dostawcze



## Korzyści

- doskonała odporność na ścieranie
- niskie wytwarzanie ciepła, zapewniające mniejsze zmęczenie korpusu
- ciężki ładunek

## Oś pojazdu



Polecane na krótkie, średnie i duże odległości.

### »»» STRIP TREAD

★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
265/70R17,5	15,00-15,50
245/70R19,5	15,00-15,50
265/70R19,5	15,00-15,50
285/70R19,5	15,00-15,50
305/70R19,5	15,00-15,50



## Korzyści

- duże przebiegi
- doskonała odporność na ścieranie
- mniejsze zużycie paliwa

## Oś pojazdu



Polecane do przewozu ładunków na autostradach.

### »»» STRIP TREAD

★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★


ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
265/70R17,5	16,00
265/70R19,5	16,00
285/70R19,5	16,00
305/70R19,5	16,00






## Korzyści

- dostępne w opcji „wings”
- skrzyżowane klocki, które zapewniają doskonałą moc napędu
- rowki zaprojektowane w celu zminimalizowania zatrzymywania kamieni i innych przedmiotów
- pozwala na doby przepływ wody/drenaż
- zapewnia osłonę z lepszą ochroną przed uszkodzeniami
- jego wyraźna konstrukcja umożliwia samooczyszczanie bieżnika: błoto, piasek, kamienie
- przyczepność do śliskiego terenu takiego jak błoto i śnieg, tworzy to bieżnik M+S

## Oś pojazdu



						
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
9,5R17,5	13,00-15,00
10R17,5	13,00-15,00
205/75R17,5	13,00-15,00
215/75R17,5	13,00-15,00
225/75R17,5	13,00-15,00
235/75R17,5	13,00-15,00
245/70R17,5	13,00-15,00
245/75R17,5	13,00-15,00