



**EURO  
OPONY**  
Delivering great tyres solutions

---

**Construction  
and off road**  
**Budowlane  
i terenowe**

---

[www.europony.com](http://www.europony.com)

---



# Katalog regenerowanych przez nas opon



## Oznaczenia stosowane w katalogu

1	2	3	4	5	6	7
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

- ★★★★ Wysoce polecany
- ★★★ Polecany / odpowiednie dla / wskazany
- ★★ Do przyjęcia / zadowalający / akceptowalny
- \* Niepolecane

1. Dalekobieżny. Niezbyt pochyłe drogi. Minimalne hamowanie i przyspieszenie.
2. Regionalny. Pochyłe drogi. Częste hamowanie i przyspieszenie.
3. Błoto i śnieg.
4. Miasto. Metropolia. Częste lub bardzo częste hamowanie i przyspieszenie.
5. Łagodne drogi / teren.
6. Trudne drogi / teren.
7. Zużycie paliwa.

## Dodatkowe ikony

| Symbol alpejski

| Błoto + śnieg

| Wzór kierunkowy

**BLACKLINE** | Blackline – top quality

**HP** | High performance compound

**STD** | Standard compound

**BAS** | Basic compound

**>>> STRIP TREAD** | Pas bieżnika

**RING TREAD** | Gotowy bieżnik o zamkniętym profilu




## Korzyści

- doskonała moc napędu w trudnych warunkach użytkowania
- wyjątkowa trakcja
- stabilna jazda
- duży przebieg
- jednolite i regularne zużycie bieżnika
- zmniejszony opór toczenia

**Polecane do stosowania na drogach utwardzonych i nieutwardzonych.**

## Oś pojazdu



		<b>&gt;&gt;&gt; STRIP TREAD</b>				
						
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
13R22,5	20,00
295/80R22,5	20,00
315/80R22,5	20,00

# BTY3L

MARANGONI 

UNITREAD  
BAS



## Korzyści

- dostępne w opcji „wings”
- dla samochodów budowlanych na wszystkie osie w naczepie
- doskonałe właściwości samooczyszczające
- dobry przebieg i oszczędności w kosztach eksploatacyjnych
- większa odporność na uszkodzenia

## Oś pojazdu



Polecane dla opon Super Single i do stosowania na drogach utwardzonych i nieutwardzonych.

M+S

STRIP TREAD



★★★★★



★★★★★



★★★★★



★★★★★



★★★★★



★★★★★



★★★★★

ROZMIAR

BIEŻNIK (mm)

385/65R22,5

14,50

# CrossTrac HD3



## Korzyści

- doskonała przyczepność i doskonałe właściwości jezdne w terenie i poza nim
- zintegrowane klocki bieżnika zwiększają trwałość i wytrzymałość bieżnika oraz zwiększają odporność na wyszczerbienia, ubytki oraz na przecięcia
- doskonała moc napędu w trudnych warunkach użytkowania

## Oś pojazdu





**>>> STRIP TREAD**

						
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
295/80R22,5	21,50
315/80R22,5	21,50
13R22,5	21,50

# DY3

# MARANGONI

PROFIL LINER  
STD













## Korzyści

- wzór kierunkowy
- doskonałe właściwości samooczyszczające
- dobry przebieg i oszczędności w kosztach eksploatacyjnych
- doskonała siła trakcji w trudnych warunkach użytkowania

Polecane do stosowania na drogach utwardzonych i nieutwardzonych.

## Oś pojazdu



		 STRIP TREAD				
						
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
315/80R22,5	21,50
12R22,5	21,50
13R22,5	21,50

# HDC1



## Korzyści

- wysoka trwałość
- zaawansowana rzeźba bieżnika opracowana w celu dalszego poprawienia trakcji
- wyższa odporność na przecięcia, rozerwania i wyrwanie bieżnika

## Oś pojazdu



★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
295/80R22,5	23,00
13R22,5	23,00
315/80R22,5	23,00

# MIX 101

MARANGONI 

RINGTREAD  
STD



## Korzyści

- doskonała moc napędu w trudnych warunkach użytkowania
- doskonałe przebiegi
- dla pojazdów pracujących na mieszanych drogach / kamieniołomach
- doskonała odporność w najbardziej wymagających warunkach i wyjątkowa wytrzymałość

## Oś pojazdu



						
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
315/80R22,5	21,50



# MIX 101

MARANGONI 

PROFIL LINER  
STD










## Korzyści

- doskonała moc napędu w trudnych warunkach użytkowania
- doskonałe przebiegi
- doskonała odporność przy dużym obciążeniu
- bardzo dobra wytrzymałość

## Oś pojazdu



						
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
315/80R22,5	22,00



## Korzyści

- dostępne w opcji „wings”
- dla pojazdów ciężkich, pracujących w warunkach mieszanych, terenowych, takich jak wywóz odpadów, transport drewna i kamieniółom, pojazdy terenowe
- jednolite i regularne zużycie bieżnika
- duży przebieg
- doskonała moc napędu w trudnych warunkach użytkowania

## Oś pojazdu



ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
315/80R22,5	18,50
13R22,5	18,50

# MIX 100

MARANGONI 


RINGTREAD  
BLACKLINE / STD







## Korzyści

- dla pojazdów pracujących na mieszanych drogach / kamieniołomach
- doskonała odporność w najbardziej wymagających warunkach i wyjątkowa wytrzymałość
- doskonały przebieg

## Oś pojazdu



		 RING TREAD				
						
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
315/80R22,5	22.50

# MM

# MARANGONI

PROFIL LINER  
STD




## Korzyści

- doskonała moc napędu w trudnych warunkach użytkowania
- zmniejszony opór toczenia
- duży przebieg
- jednolite i regularne zużycie bieżnika

**Polecane do stosowania na drogach utwardzonych i nieutwardzonych.**

## Oś pojazdu



		<b>&gt;&gt;&gt; STRIP TREAD</b>				
						
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
13R22,5	20,00
295/80R22,5	20,00
315/80R22,5	20,00

# RCT65

Ruzi®



## Korzyści

- niskie opory toczenia
- charakterystyczna konstrukcja umożliwia samooczyszczanie bieżnika (błoto, piasek, kamienie)
- ciężki ładunek

## Oś pojazdu



Polecane dla transportu maszyn, samochodów, na krótkie, średnie i duże odległości.

### »»» STRIP TREAD

★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
9,5R17,5	11,00-12,00
215/75R17,5	11,00-12,00
235/75R17,5	11,00-12,00




## Korzyści

- doskonała moc napędu w trudnych warunkach użytkowania
- bardzo dobra do kopalni i kamieniołomów
- charakterystyczna konstrukcja umożliwia samooczyszczanie bieżnika (błoto, piasek, kamienie)
- zapewnia lepszą ochronę przed uszkodzeniem korpusu

**Polecane do stosowania na drogach utwardzonych i nieutwardzonych w pojazdach poruszających się z małą prędkością.**

## Oś pojazdu



M+S

STRIP TREAD

★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
13R22,5	23,00
315/80R22,5	23,00
10R16,5	23,00
12R16,5	23,00

# RZT510

Ruzi®



## Korzyści

- jego wyraźna konstrukcja umożliwia automatyczne czyszczenie bieżnika: błoto, piasek, kamienie
- obniżona temperatura eksploatacji
- poszerzone czoło opony

## Oś pojazdu



ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
245/70R17,5	21,00
245/75R17,5	21,00
265/70R17,5	21,00
245/70R19,5	21,00
265/70R19,5	21,00
285/70R19,5	21,00
305/70R19,5	21,00
1100x20	21,00
1200x20	21,00
12R22,5	21,00
13R22,5	21,00
295/80R22,5	21,00
315/80R22,5	21,00

Budowlane i terenowe

# RZT520

Ruzi®



## Korzyści

- doskonała siła trakcyjna w trudnych warunkach użytkowania
- jego wyraźna konstrukcja umożliwia automatyczne czyszczenie bieżnika (błoto, piasek, kamienie)

**Polecane dla trudnego terenu  
i do kamieniołomów.**

## Oś pojazdu



M+S

STRIP TREAD



★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

ROZMIAR

BIEŻNIK (mm)

13R22,5

19,00

295/80R22,5

19,00

315/80R22,5

19,00








## Korzyści

- dostępne w opcji „wings”
- klasyczny wzór
- idealny do mieszanych zastosowań drogowych
- odporność na zużycie
- dobry przebieg i oszczędności w kosztach eksploatacyjnych
- stabilność kierunkowa
- samooczyszczające się rowki dla lepszego rozpraszania na kamieniach, błocie i wodzie

Polecane dla śmieciarek.

## Oś pojazdu



						
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
12R22,5	19,00
315/80R22,5	20,50






## Korzyści

- wzór kierunkowy
- doskonałe właściwości samooczyszczające
- dobry przebieg i oszczędności w kosztach eksploatacyjnych
- doskonała trakcja

Polecane do stosowania na drogach utwardzonych i nieutwardzonych.

## Oś pojazdu



		 STRIP TREAD				
						
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
13R22,5	17,00
295/80R22,5	17,00
315/80R22,5	17,00

# VT510



## Korzyści

- doskonała siła trakcji w trudnych warunkach użytkowania
- jego wyraźna konstrukcja umożliwia automatyczne czyszczenie bieżnika (błoto, piasek, kamienie)

**Polecane do stosowania na drogach utwardzonych i nieutwardzonych.**

## Oś pojazdu



ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
245/70R17,5	21,00
305/70R19,5	21,00
1200x20	21,00
12R22,5	21,00
13R22,5	21,00
295/80R22,5	21,00
315/80R22,5	21,00
275/70R22,5	21,00

# VM510A



## Korzyści

- dostępne w opcji „wings”
- dla samochodów budowlanych na wszystkie osie w naczepie
- zapobiega zatrzymywaniu kamieni i innych obiektów
- większa odporność na uszkodzenia

## Oś pojazdu



Polecane dla opon Super Single i do stosowania na drogach utwardzonych i nieutwardzonych.

M+S

STRIP TREAD

★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
385/65R22,5	15,00



## Korzyści

- skrzyżowane klocki, które zapewniają doskonałą moc napędu
- rowki zaprojektowane w celu zminimalizowania zatrzymywania kamieni i innych przedmiotów
- pozwala na dobry przepływ wody / drenaż
- zapewnia osłonę z lepszą ochroną przed uszkodzeniami
- jego wyraźna konstrukcja umożliwia samooczyszczanie bieżnika: błoto, piasek, kamienie
- przyczepność do śliskiego terenu takiego jak błoto i śnieg, tworzy to bieżnik M+S

## Oś pojazdu



M+S

STRIP TREAD

★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
9,5R17,5	13,00
10R17,5	13,00
205/75R17,5	13,00
215/75R17,5	13,00
225/75R17,5	13,00
235/75R17,5	13,00
245/70R17,5	13,00
245/75R17,5	13,00
825x20	13,00

# VT520



## Korzyści

- doskonała siła trakcyjna w trudnych warunkach użytkowania
- jego wyraźna konstrukcja umożliwia automatyczne czyszczenie bieżnika (błoto, piasek, kamienie)

**Polecane do stosowania na drogach utwardzonych i nieutwardzonych.**

## Oś pojazdu



M+S

STRIP TREAD



★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

**ROZMIAR**

**BIEŻNIK (mm)**

1200x20

19,00

13R22,5

19,00

315/80R22,5

19,00

# VZE2




## Korzyści

- duże przebiegi
- doskonała odporność na ścieranie
- mniejsze zużycie paliwa
- zwiększona trwałość

Polecane do przewozu ciężkich ładunków na autostradach.

## Oś pojazdu



### STRIP TREAD

★★★★	★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
265/70R17,5	16,00
265/70R19,5	16,00
285/70R19,5	16,00




## Korzyści

- doskonała moc napędu w trudnych warunkach użytkowania
- bardzo dobra do kopalni i kamieniołomów
- charakterystyczna konstrukcja umożliwia samooczyszczanie bieżnika (błoto, piasek, kamienie)
- zapewnia lepszą ochronę przed uszkodzeniem korpusu

**Polecane do stosowania na drogach utwardzonych i nieutwardzonych w pojazdach poruszających się z małą prędkością.**

## Oś pojazdu



M+S

STRIP TREAD

★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
10R16,5	23,00
12R16,5	23,00
1200x20	23,00
315/80R22,5	23,00
13R22,5	23,00





## Korzyści

- większa odporność na uszkodzenia spowodowane ostrymi przedmiotami
- doskonała odporność na ścieranie

Polecane dla śmieciarek i pojazdów poruszających się po drogach utwardzonych i nieutwardzonych.

## Oś pojazdu



### >>> STRIP TREAD

★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
13R22,5	18,00
295/80R22,5	18,00
315/80R22,5	18,00